	FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO	Nº FISPQ	
		FB 0017	
	ÁLCOOL	DATA: 11/04/2014	
		Revisão 01	Folha 1 de 5

I. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DO PRODUTO

BÚFALO INDÚSTRIA E COM. DE PROD. QUÍMICOS LTDA.

Av. Hélio Ossamu Daikuara, Nº 3071

Vista Alegre – Embu das Artes - SP

Homepage: www.produtosbufalo.com.br

E-mail: sac@produtosbufalo.com.br

Telefone: (0xx11) 4785-2000

SAC: 0800-101966

CEATOX – Centro de intoxicação do Hospital das Clínicas FMUSP – 0800 148110

NOME	NOME QUÍMICA E SINÔNIMOS	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	VALIDADE
Álcool	Álcool Etilico Hidratado 46,2 INPM	Produto Inflamável	36 meses
Álcool Lavanda	Álcool Etilico Hidratado 46,2 INPM	Produto Inflamável	36 meses

II. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO


Álcool Etilico, Água, Benzoato de Denatônio (Desnaturante|)

III. IDENTIFICAÇÃO DE DANOS À SAÚDE E DANOS AO MEIO AMBIENTE

Produto Inflamável. Efeitos adversos à saúde humana: Tóxico por ingestão, provocando sonolência e embriaguez.

IV. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de ingestão se a vítima estiver consciente ministrar água e buscar auxílio médico. Não provocar vômito.

	FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO	Nº FISPQ	
		FB 0017	
	ÁLCOOL	DATA: 11/04/2014	
		Revisão 01	Folha 2 de 5

Em caso de inalação remova o paciente para um local arejado e chame um médico.

Em caso de contato com a pele lavar o local com água em abundância de preferência em chuveiro de emergência.

Em contato com os olhos lavar com água em abundância durante 15 minutos. Não aplicar colírio ou similares e procurar um médico.

V. MEDIDAS DE COMBATE Á INCÊNDIO

Não se aplica.

VI. MEDIDAS EM CASO DE DERRAME ACIDENTAL OU VAZAMENTO

Meios de extinção apropriados: Espuma especial para álcool, pó químico seco, CO2 e neblina de água para resfriamento. Os vapores podem através de ignição provocar retrocesso de chamas e os recipientes devem ser removidos da párea de fogo ou resfriá-los com neblina de água se isso puder ser feito sem risco. Utilizar trajes especiais de proteção e equipamento com suprimento de ar.

VII. MANUSEIO E ARMAZENAGEM


Prevenção da exposição do trabalhador; evitar contato com os olhos, pele e mucosas. Utilize sistema de exaustão e máscaras respiratórias.

Prevenção de incêndio e explosão: Manuseá-lo com cuidado, evitando contato com o fogo ou ignição.

Precaução para manuseio seguro: utilizar equipamento de proteção individual adequado

Não reutilizar as embalagens vazias.

Medidas Técnicas apropriadas: Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado.

	FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO	Nº FISPQ	
		FB 0017	
	ÁLCOOL	DATA: 11/04/2014	
		Revisão 01	Folha 3 de 5

Condições de armazenamento: Manter o produto longe do alcance de crianças e ao abrigo da luz, calor e umidade.

VIII. MEDIDAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO

Proteção respiratória: utilize máscaras com filtros químicos a vapores.

Proteção das mãos: utilize luvas de PVC ou borracha.

Proteção dos olhos: utilize óculos de proteção ou protetor facial.

Proteção da pele e do corpo: utilize aventais impermeáveis.

Medidas de higiene: manter limpo o local de trabalho, lavar bem as mãos com sabão após o manuseio do produto e manter as roupas contaminadas em ambiente ventilado até que sejam lavadas ou descartadas.

IX. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: líquido

Odor: odor alcoólico

Cor: Transparente neutro e azul lavanda

pH: 7,5 a 8,5

Densidade: 0,91 g/cm³ a 20° C

Ponto de ebulição: Não especificado.


Ponto de fulgor: 12,8° C

Temp. de auto ignição: Produto químico inflamável.

Solubilidade: completamente solúvel em água

X. ESTABILIDADE

Este produto é estável sob condições normais de estocagem e manuseio.

	FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO	Nº FISPQ	
		FB 0017	
	ÁLCOOL	DATA: 11/04/2014	
		Revisão 01	Folha 4 de 5

Materiais ou substâncias incompatíveis: oxidantes e ácidos em geral.

XI. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Causa dor de cabeça, sonolência. Se absorvido em altas doses pode provocar tópor, alucinações visuais, embriaguez, podendo evoluir até perda total de consciência. Causa irritação nos olhos, derme e trato respiratório.

XII. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE

PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL. Produto pode ser prejudicial ao meio ambiente. Pode afetar e causar danos a fauna e flora.

XIII. CONSIDERAÇÕES SOBRE A DISPOSIÇÃO / DESCARTE

Disposição de acordo com as regulamentações federais, estaduais e locais. Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequadas. As embalagens usadas não devem ser reutilizadas para outros fins.

XIV. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE


Terrestre: Cuidado líquido inflamável. Manter longe de fontes de calor e eletricidade.

Número da ONU: 1170 (do etanol puro)

Classe de risco: 3 (do etanol puro)

Número de risco: 33 (do etanol puro).

O produto em questão, encontra-se diluído em solução aquosa, não se tratando de etanol puro.

	FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO	Nº FISPQ	
		FB 0017	
	ÁLCOOL	DATA: 11/04/2014	
		Revisão 01	Folha 5 de 5

XV. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO DO PRODUTO

Indicação: Limpeza de superfícies em geral.

Modo de usar: Utilizar o produto puro, embebido em um pano seco ou úmido, na limpeza de superfícies em geral. Evitar deixar em contato com materiais sensíveis. Não é indicado o uso em acrílico, pode enrijecer borrachas e tubos plásticos.

Precauções: CUIDADO! IRRITANTE PARA OS OLHOS E MUCOSAS. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo ou a embalagem do produto. CEATOX FMUSP: 0800-148110

Informações toxicológicas: NÃO INGERIR, CONTÉM DESNATURANTE. O produto contém como desnatante o BENZOATO DE DENATÔNIO.

Advertência: Não utilize a embalagem para outros fins. PRODUTO INFLAMÁVEL.

XVI. OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte o rótulo quanto as instruções de uso.

Produto saneante notificado na ANVISA: Neutro: nº 25351.587709/2011-19 – Lavanda: nº 25351.586730/2011-05.